


- JELMAGYARÁZAT:
- Új hidegvíz vezeték
  - Új melegvíz vezeték
  - — — — — Új cirkulációs vezeték
  - Csatorna vezeték
  - — — — — Meglévő megmaradó hidegvíz vezeték
  - — — — — Meglévő megmaradó melegvíz vezeték
  - — — — — Meglévő megmaradó cirkulációs vezeték

A vízvezetéki hálózatok anyaga Rehau Rautitan Stabill minőségű többrétegű vízvezeték 9mm és 13 mm vastag Kaiflex PE szigetelt csőhálóján vezetve. Csatornavezeték anyaga PVC, illetve KG PVC lefolyó vezeték. Kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvétel, ellenőrzés szükséges. Kivitelezés megkezdése a közmű csatlakozási pontok feltárásával kell kezdődjön.

Munka:	Óvoda átalakítása bálcs?dév 8248 Nemesvámos, József Attila u.1. Hrsz: 754	 TERVROHAM Tervezői Kft. Tel.: (20) 93-25-761	Rajz neve:	Alaprajz Vízellátás csatornázás
Megrendelő:	Nemesvámos Községi Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.		Tervező:	Gergely László GT-01/7009
Szakág:	Épületgépészet		Lépték:	1: 50
Tervfajta:	Kiviteli terv	Dátum: 2019.03.10.	Lapméret: A1	Rajzszám: GV-01