



#### JELMAGYARÁZAT:

- Új hidegvíz vezeték
- - - Új melegvíz vezeték
- . - . Új keringési vezeték
- Csatorna vezeték
- Meglévő? meglévő hidegvíz vezeték
- - - Meglévő? meglévő melegvíz vezeték
- . - . Meglévő? meglévő keringési vezeték

A vízvezetési hálózatok anyaga Rehau Rautitan Stabil m?anyag többréteg? vízvezeték 9mm és 13 mm vastag Kaiflex PE szigetel? cs?h?ban vezetve. Csatornavezetékek anyaga PVC, illetve KG PVC lefolyó vezeték

Kivitelezés megkezdése el?tt helyszíni méretfelmérés, ellen?rzés szükséges. Kivitelezés megkezdése a közm? csatlakozási pontok feltárásával kell kezd?djön.

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Munka:      | Óvoda átalakítása bölcs?dévé<br>8248 Nemesvámos, József Attila u.1.<br>Hrsz: 754 | <br>TERVROHAM Kft.<br>Hódmezővásárhely, Magyarok u. 1.<br>Tel.: (20) 93-25-761 | Rajz neve:<br><b>Függ?leges cs?terv<br/>Vízellátás csatornázás</b> |
| Megrendel?: | Nemesvámos Község Önkormányzata<br>8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.                 |  | Tervez?:<br>Gergely László GT-01/7009                              |
| Szakág:     | <b>Épületgépészet</b>  |  | Lépték:<br>—   |
| Tervfajta:  | Kiviteli terv  | Dátum:<br>2019.03.10.  | Rajzszám:<br>GV-02   |